

Профилактика Аллергической Реакции Слизистой Ротовой Полости Дезлоратадином У Работников Шелкомотального Производства

Курбанова Н. И.¹

Аннотация: Аллергические проявления слизистой оболочки полости рта встречаются чаще и значительно снижают качество жизни взрослых и маленьких пациентов, поскольку даже обычная еда и разговор при этом заболевании могут сопровождаться сильными болями. Иногда заболевание возникает на фоне травмы полости рта или неграмотной гигиены. Но чаще всего они являются формой лекарственной, контактной или микробной аллергии, либо могут выступать как проявление кожных, аутоиммунных и других заболеваний.

Ключевые слова: аллергические проявления слизистой оболочки полости рта, слизистая оболочка полости рта.

Актуальность. Аллергические заболевания в настоящее время широко распространены, постоянно растет их количество и тяжесть течения. Основным вредным производственным фактором в кокономотальных и отделочных цехах являются микробное и химическое загрязнение воздуха рабочей зоны и технологической воды производства. Загрязнение воздуха цеха разными микроорганизмами (грамотрицательной и грамположительной микрофлорой, грибами) при растряске и отжиге шелковой нити, при растряске, мотании и перемотке на автоматах, а также частичками шелковой нити, являющейся аллергеном. Это связано, по-видимому, с загрязнением окружающей среды выхлопными газами, отходами промышленных предприятий, появлением в быту множества синтетических материалов, красителей и других веществ, которые являются аллергенами, а, следовательно, и способствуют распространению аллергических заболеваний. Кокономотальщицы работают, погружая в нее руки, вода разбрызгивается при перевивке нитей и загрязняет одежду работников, являясь источником микробного обсеменения воздуха в цехах. Проводимая терапия с включением в арсенал традиционной терапии дезлоратадином привело к положительной динамике относительно липидного спектра крови и гормонального статуса смешанной слюны у больных ХГП, отягощенных ожирением в основном на 30 и 90 дни лечения.

Цель исследования Дать сравнительную оценку эффективности лечения и профилактики дезлоратадином аллергических проявлений слизистой ротовой полости у работников шелкомотального производства

Материал и метод исследования. Было исследовано 50 работников Шелкомотального производства с различными аллергическими проявлениями слизистой ротовой полости. Они были разделены на 2 группы:

1 группу (n=27) составили больные получающие лечение дезлоратадином + стандартное лечение

2 группу (n=23) составили больные получающие стандартное лечение


Стандартное лечение включало; местноанестезирующие препараты и мази, содержащие кортикостероиды и средства ускоряющие эпителизацию

- Результаты исследования. У 32 больных был поставлен диагноз катаральный стоматит
- У 18 больных – катарально – геморрагический стоматит

¹ Бухарский государственный медицинский институт, PhD доцент кафедры терапевтической стоматологии




➤ Из 50 исследованных больных было обнаружено;



Возрастно - половой состав

Возраст	Мужчин = 22	Женщин = 28	Общее =50
18-25 лет	9	16	25
25-35 лет	8	8	16
35-45 лет	5	4	9
Симптомы	1 группа (n=27)	2 группа (n=23)	
Чувство жжения	Уменьшились на 3 сутки	Уменьшились на 5 день	
Боль	Уменьшились на 2 сутки	Уменьшились 4 день	
Гиперимия слизистой	Уменьшились на 2 сутки	Уменьшились на 4 день	



У больных 1 группы симптомы аллергических проявлений слизистой ротовой полости после получения стандартного лечения + дезларотадин уменьшились на 2-3 сутки, и не повторялись в течении 2 месяцев наблюдения



У больных 2 группы симптомы уменьшились на 6-7 сутки на фоне стандартного лечения, были рецидивы в течение 2 месяцев наблюдения. Выводы: Таким образом, применения дезларотодина в качестве дополнительного препарат уже имеющийся стандартному лечению аллергических проявлений слизистой ротовой полости у работников шёлкоматального производства ускоряет время выздоровления пациентов и улучшает качество их жизни. Также, дезларотодин можно использовать для профилактики развития аллергических проявлений слизистой ротовой полости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянов С.В. Влияние вредных факторов резинотехнической промышленности на пародонтологический статус работников // Пародонтология. - 2016. - № 4. - С.47 -52.
2. Агаева Д.Ф., Ибрагимли Х.И. Причинно-следственные связи стоматологической заболеваемости с вредными химическими факторами производства // Международный медицинский журнал. – 2010. - № 2. - С.97-100.
3. Курбанова Н.И., Хабибова Н.Н. ОПТИМИЗАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РАБОТНИКОВ ШЕЛКОМАТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Тиббиётда янги кун журналининг. 2020, 3(31)С-574-576
4. Qurbonova N.I. Dental prevention of morbidity in silkweaving workers 2020. – VoL 10. Issue 5 May. – P. 1667-1669
5. Kurbanova N. I., Diagnosis of Dental Diseases and Development of Regulations for the Implementation of Dental Services among the Employees of Silk Spinning Enterprises// American Journal of Medicine and Medical Sciences - 2022, 12(2): 217-222
6. Курбанова Н.И., Ипак йигирув корхоналари ишчилари орасида стоматологик касалликларни аниқлаш// Тиббиётда янги кун. – 2022. – 1 (39). – С. 217-224.
7. Курбанова Н.И., Хабибова Н.Н. Новые возможности местной антибактериальной терапии и профилактика воспалительных заболеваний пародонта на фоне патологии органов пищеварения. Биология интегративная медицина. 2020, № 3 (43) май –июн, –С. 64 –
8. Курбанова Н.И. Характеристика микробиоценоза и локального иммунитета у работников МГПЗ “Достижения науки и образования”. 2018, №4(26), -С. 59-61.
9. Н.И.Курбанова., Оценка стоматологического здоровья и оптимизация первичной профилактики стоматологических заболеваний у беременных женщин, проживающих в сельской местности // journal of healthcare and life-science research vol. 3, no. 04, 2024 issn:2181-4368
10. Курбанова Нодира Исомитдиновна., Элементы поражения слизистой оболочки полости рта// AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIIY JURNALI issn: 2181-3469 jild: 03 nashr: 06 2024 yil
11. Курбанова Н.И., Первичные и Вторичные элементы поражения слизистой оболочки рта// International bulletin of medical sciences and clinical research 3(5). 2023. С-142-146.
12. Курбанова Н.И., Факторы риска развития стоматологических заболеваний у беременных женщин// Modern Science and research/ Volume 2 Issue:2 . 2023.С- 78-80.

